

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается каталог семян украинских любителей и зарубежных фирм.

ВНИМАНИЕ!

Киевский каталог семян периодически обновляется - заканчивающиеся позиции сразу удаляются.

Поэтому **ПРОСЬБА**: перед отсылкой заказа сверять его с последней версией каталога на сайте.

Порядок действий при заказах следующий:

1. Вы делаете **ПИСЬМЕННЫЙ** заказ **ИВАНОВОЙ ЕЛЕНЕ** (097 469 28 98) на почту elena@cactuskiiev.com.ua или в личку у нас на форуме (lvelena), или в Фейсбуке <https://www.facebook.com/lvelena.cactuskiiev>, или по адресу Киев, ул. Залесная, д. 13, кв. 2, 03061 по этой форме:

| ФИО | | Для отправки Укрпочтой – адрес + ИНДЕС! | | Телефон! | |
|-------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------|--|
| | | Для отправки Новой почтой – номер отделения | | | |
| Владелец, фирма, каталожный № | Название, полевой № | Цена за 1 порцию | Количество порций | Сумма | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ПРОСЬБА: в приведенной таблице **ВСЕ ГРАФЫ ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!**
Это делается для того, чтобы можно было связаться с заказчиками, если затруднено письменное общение, для ускорения процесса или, в крайних случаях неуплаты, выставить эти данные в черный список.

2. После выполнения вашего заказа (в порядке очереди, т.е. в течение 1-2 недель) получаете письменный ответ о готовности к отправке и конечную сумму к оплате.
3. Производите оплату через банк, почтовым переводом или при личной встрече (по согласованию).
4. Получаете ваш заказ Укрпочтой, Новой почтой, при личной встрече либо другим способом (по согласованию).

Условные сокращения:

БВ – Бородин Василий (Киевская обл.);
БС – Ботсад им. Фомина (Киев);
БЮ – Беспалова Юлия (Киев);
МВ – Миркина Виктория (Киев);
ИЕ – Иванова Елена (Киев);
ЗЕ – Зозуля Евгений (Фастов);
ЛА – Литвин Александр (Белая Церковь);
МГ – Мухин Григорий (Фастов);
ПВ – Павлик Василий Максимович (Черкасская обл.);
ПН – Побыйвовк Николай (Киев);
РВ – Раевский Владимир;
СЮ – Сушак Юрий Павлович (Фастов);
ЭН – Эллис Наталья (Одесса).

СР – «Конос Парадайс» (Германия);
D – Яромир Догналик (Чехия);
ES – Экзотика (Германия);
FN – Фриц Хоштеттер (Германия);
Наб. – Властимил Хаберман (Чехия);
IB – Инго Брюер (Германия);
K – Герхард Кёрес (Германия);
KR – Карел Рис (Чехия);
LB – Людвиг Берхт (Голландия);
MG – «Меса Гарден» (США);
JM – Йозеф Матуш (Чехия);
Ран. – Панаротто (Италия);
Piltz – Бригитта и Йорг Пильц (Германия);
PK – Петр Купчак (Чехия);
Plapp – Альберт Плапп (Германия);






PP – Павел Павличек (Чехия);
Row. – «Роулэнд» (Англия);
RS – Роман Станик (Чехия);
SH – Стивен Хаммер (США);
Uhlig – «Улиг кактин» (Германия);
Чи Лунг Ко (Тайвань).

Если после инициалов владельца семян стоит наименование фирмы, это значит, что из семян, приобретенных в этой фирме, было выращено растение, и с него собраны семена, предлагаемые теперь к продаже их владельцем.








Там, где количество продаваемых семян не указано - в порции 10-12 семян. В некоторых позициях через дробь после розничной указана оптовая цена за 100 семян.

Цены в каталоге указаны в долларах. Расчет производится по курсу Приватбанка на момент выполнения заказа










ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ













| Владелец, фирма, каталожный № | Род | вид, разновидность, полевой №, описание | Цена за порцию / 100 семян в \$ | Фото из интернет |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| БС | Adenium (Аросунасеае) | obesum (1 зерно) | 0,1 |  |
| БС | Adenium | obesum 'Anouk' (1 зерно) | 0,1 |  |
| Чи Лунг Ко | Adenium | obesum Focus Простой цветок (1 зерно) | 0,05 |  |
| ПН | Adenium | "Love Ukraine" (1 зерно) | 0,1 |  |
| Kesorn Thailand | Adenium | mix (1 зерно) | 0,13 |  |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|------------|---|
| К | Agave (Agavoideae) | nizandeniі | 0,5 |  |
| КО | Agave | sp. 1 - не крупная, типа такой, как на фото. Семена собраны в природе на местах произрастания | 0,1 |  |
| PP 6642.53 | Agave | sp. КРР 1980, Jesus Maria, Aguascalientes. Фото нет, но семена очень мелкие, значит, растение будет очень компактным | 0,2 | ФОТО НЕТ |
| К 5990 | Bulbine (Asphodelaceae) | diphylla JAA 772 (5 семян) | 1,5 |  |
| PK CMA 150 | Bulnesia (Zygophyllaceae) | retama f. mountains (Zygophyllaceae Zygophyllum retama) КАВ 33 D Mina Azufre alt 1252 m p San Juan | 0,5 |  |
| D 167.M058 | Calandrinia (Portulacaceae) | grandiflora (alpine plant) AT-2017-8 Czech Nursery CZ (the main crops of seeds 2017) (5 семян) | 0,5 |  |
| БЮ | Calandrinia | umbellata (5 семян) | 0,5 |  |
| К | Chasmatophyllum (Aizoaceae) | oppositifolium | 0,5 |  |

| | | | | |
|---------|---|--|---------|---|
| ИЕ | Commiphora (Burseraceae) | aff. abissinica (5 семян) | 1,5 |  |
| БЮ | Corallocarpus (Cucurbitaceae) | bainessii (5 семян) | 2,0 |  |
| ИЕ | Delosperma (Aizoaceae) | bosseranum (нарiformе) (20 семян) еще это растение встречается под названием Mestoclema macrorhizum | 0,1/0,5 |  |
| К 7092 | Entada (Fabaceae) | leptostachya (5 семян) | 3,5 |  |
| К 5620 | Dioscorea (Dioscoreaceae) | (синоним Testudinaria) elephantipes (6 семян) | 1,6 |  |
| MG 1499 | Faucaria (Aizoaceae) | lupina | 1,0 |  |
| К 6121 | Faucaria | tuberculosa | 0,65 |  |





| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| К 6489 | Fritia (Aizoaceae) | humilis = minima | 1,0 |  |
| К 6490 | Fritia | pulchra - Rote bluete | 1,0 |  |
| К 5647 | Fockea (Apocynaceae) | edulis | 2,5 |  |
| ЭН | Gasteria (Asphodelaceae) | armstrongii hybrid | 0,1 |  |
| ББ | Gasteria | hybrid (batesiana x brevifolia) | 0,2 |  |
| К 6159 | Glottiphyllum (Aizoaceae) | nelii | 0,5 |  |
| ИВ | Haworthia (Asphodelaceae) | hybrid от Юрия Сушака | 1,5 | |
| ПВ | Haworthia | pumila (papillosa) | 2,0 |  |
| К 5485 | Hylotelephum (Crassulaceae) | anacampseros | 0,5 |  |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------|---|
| БЮ | Ipomoea (Convolvulaceae) | lindhermeeri (5 семян) | 1,0 |  |
| ЗЕ | Ipomoea | pubescens (5 семян) | 1,0 |  |
| БЮ | Kedrostis (Cucurbitaceae) | africana (5 семян) | 1,5 |  |
| К | Lachenalia (Asparagaceae) | callista (5 семян) | 0,5 |  |
| В одной порции литопсов 20-25 семян | | | | |
| МГ MG 1556 | Lithops (Aizoaceae) | bromfieldii C 41 dark red lines & dots | 0,4 |  |
| КТ, СЮ MG 1557.8 | Lithops | bromfieldii v. glaudinae | 0,35 |  |
| ЭН | Lithops | bromfieldii v. glaudinae ex cole 382 | 0,35 |  |
| ЭН | Lithops | bromfieldii v. glaudinae ex cole 393 | 0,35 |  |
| МГ | Lithops | dinteri v. brevis Plzen | 0,5 |  |









| | | | | |
|---------------------|---------|--|-------------|---|
| МГ MG 1566 | Lithops | dinteri v. frederici C 180 | 0,4 |  |
| КТ | Lithops | dorotheae | 0,55 |  |
| МГ, ИЕ | Lithops | fulviceps | 0,35 |  |
| КТ, ИЕ | Lithops | fulviceps v. lactinea C 220 large dots, red lines, rust body | 0,3 |  |
| ЭН, МГ, ИЕ | Lithops | gesinae | 0,35 |  |
| СЮ MG 1594 | Lithops | gesinae C 207 | 0,35 |  |
| ЭН К | Lithops | gesinae v. annae C 078 | 0,35 |  |
| ЭН | Lithops | hallii best | 0,4 |  |
| МГ MG 1607 | Lithops | hallii 'brown' C 136 grey brown tinged pink | 0,4 |  |
| ИЕ | Lithops | helmutii зеленые прозрачные окна, миниатюра | 0,35 |  |
| КТ | Lithops | hookeri v. dabneri | 0,35 |  |
| МГ MG 1616.5 | Lithops | hookeri v. marginata C 035 olive green tinged pink | 0,4 |  |

| | | | | |
|---------------------|---------|---|-------------|---|
| PK JCV0004 | Lithops | hookeri var. subfenestrata [brunneoviolacea] C019 | 1,0 |  |
| ЭН, ИЕ | Lithops | hookeri suzannaе ex C 091 | 0,35 |  |
| ЭН | Lithops | julii C 218 | 0,35 |  |
| ИЕ, КТ | Lithops | julii ssp. fulleri коричневый рисунок на светлом фоне | 0,35 |  |
| КТ К | Lithops | julii ssp. fulleri var. brunnea | 0,35 |  |
| МГ | Lithops | karasmontana Plzen | 0,4 |  |
| ЛА | Lithops | karasmontana | 0,35 |  |
| МГ МГ 1625.6 | Lithops | karasmontana ssp. bella C 143A striking zebraic pattern | 0,4 |  |
| КТ | Lithops | karasmontana ssp. karasm. v. lericheana | 0,35 |  |
| МГ | Lithops | karasmontana 'erniana' Yellow' Plzen | 0,4 |  |
| МГ | Lithops | karasmontana 'erniana' Brown' Plzen | 0,4 |  |






| | | | | |
|-------------------|---------|---|-------------|---|
| JM | Lithops | karasmontana 'lateritia' ярко-красный | 1,0 |  |
| КТ, ЭН, ИЕ | Lithops | karasmontana v. opalina | 0,3 |  |
| МГ MG 1632 | Lithops | karasmontana 'opalina' surface milky grey | 0,4 |  |
| ЭН | Lithops | lesliei ssp. lesliei v. hornii ex C 15 | 0,35 |  |
| КТ, СЮ К | Lithops | lesliei v. mariae | 0,35 |  |
| МГ MG 1646 | Lithops | lesliei v. mariae C 141 spattered, fine pattern | 0,4 |  |
| ЭН | Lithops | lesliei ssp. Pietersburg form C 032 | 0,35 |  |
| ЭН | Lithops | lesliei v. venterii | 0,35 |  |
| СЮ | Lithops | lesliei v. venterii 'maraisii' | 0,35 |  |
| ИЕ | Lithops | localis | 0,35 |  |
| КТ, ИЕ, МГ | Lithops | marmorata | 0,35 |  |

| | | | | |
|-------------------------|---------|--|-------------|---|
| МГ MG 1665.5 | Lithops | marmorata C 305 pinkish beauty | 0,4 |  |
| СЮ MG 1666 | Lithops | marmorata v. diutina C 260 | 0,35 |  |
| МГ MG 1666 | Lithops | marmorata 'diutina' C 260 pale whitish grey | 0,4 |  |
| КТ | Lithops | meyeri | 0,35 |  |
| МГ MG 1670.8 | Lithops | meyeri Vlakmyn, quartz flats, very pale | 0,55 |  |
| ЭН | Lithops | naureniae ex C 304 | 0,55 |  |
| МГ MG 1673 | Lithops | olivacea C 109 large open pinkish windows | 0,55 |  |
| ИЕ, КТ, СЮ | Lithops | schwantesii v. rugosa – brown-red top, Brussel | 0,35 |  |
| КТ | Lithops | terricolor (persii) | 0,35 |  |
| ЭН | Lithops | verruculosa v. verruculosa ex C 095 | 0,55 |  |
| МГ MG 1765 | Lithops | villetii C 194 dark green, large windows | 0,55 |  |


| | | | | |
|------------|--|--|---------|---|
| КТ | Lithops | villetii deboeri | 0,55 |  |
| Piltz 6331 | Lithops | mischung – микс, смесь семян разных видов | 0,45 |  |
| | Lithops | Mix | 0,45 |  |
| К 6302 | Malephora (Aizoaceae) | crocea | 0,5 |  |
| БЮ | Massonia (Asparagaceae) | depressa (5 семян) | 3,0 |  |
| БЮ | Massonia | echinata (5 семян) | 3,0 |  |
| ИЕ | Mestoclema (Aizoaceae) | macrorhizum (20 семян) еще это растение встречается под названием Delosperma bosseranum (pariforme) | 0,1/0,5 |  |
| БЮ | Ornithogalum (Hyacinthaceae) | arabicum | 0,5 |  |
| ИЕ | Oscularia (Aizoaceae) | pedunculata | 0,35 |  |






| | | | | |
|---------------|--|--|------|---|
| К 5187 | Pachypodium (Apocynaceae) | densiflorum (5 семян) | 2,25 |  |
| К 5177 | Pachypodium | horombense | 2,25 |  |
| БИО | Pelargonium (Geraniaceae) | elongatum | 0,25 |  |
| БИО | Pelargonium | odoratissimum – листья с очень приятным ароматом | 0,25 |  |
| К 6736 | Pleiospilos (Aizoaceae) | nellii v. rubra | 2,0 |  |
| ПК | Rhodophiala (Amaryllidaceae) | araucana ВКН 61 | 0,25 |  |
| БС | Schizobasis (Asparagaceae) | intricata | 1,0 |  |
| К 5950 | Senna (Fabaceae) | meridionalis (5 семян) | 10,0 |  |



| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|----------------|---|
| К 5775 | Sinningia (Gesneriaceae) | (Rechsteineria) leucotricha=canescens – самые декоративные листья из всех синнингий, образует каудекс, (20 семян) | 0,5 |  |
| К 5230 | Stapelia (Asclepiadaceae) | (Orbea) variegata | 0,15 |  |
| D 650.0020 | Tacitus (Crassulaceae) | bellus – «аленький цветочек» 😊 | 1,0 |  |
| К 5260 | Talinum (Portulacaceae) | caffrum | 1,0 |  |
| БЮ | Talinum | calycinum | 0,5 |  |
| ИЕ | Talinum | paniculatum – стволовой каудекс | 0,2/1,5 |  |
| К 5261 | Talinum | paniculatum – можно формировать стволик | 0,3 |  |
| ЭН | Titanopsis (Aizoaceae) | calcareea | 0,35 |  |
| ЛА | Titanopsis | fulleri x calcareea | 0,35 |  |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|------|---|
| 3E | Titanopsis | mix | 0,5 |  |
| MG 1882 | Trichodiadema (Aizoaceae) | mirabile – редкие для этого рода БЕЛЫЕ цветки | 1,0 |  |
| D 673.M773 | Umbilicus (Crassulaceae) | rupestris (Italia Isla Elba North West Campo alt 150 m) AT-2017-63 Czech Nursery CZ (the main crops of seeds 2017) (20 семян) | 0,25 |  |
| K 5241 | Umbilicus | rupestris | 0,2 |  |
| | mix | Смесь семян разных суккулентов | 0,25 |  |

НЕ СУККУЛЕНТЫ

| | | | | |
|------------|----------|---------------|----------------|---|
| PK CM-0070 | Arctotis | Уличные цветы | 10 семян = 0,2 |  |
|------------|----------|---------------|----------------|---|

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|----------------------------|---|
| ИЕ | Allium (Alliaceae) | giganteum – декоративный лук, цветонос высотой до 1,5 м, большие сиреневые соцветия- шары | 20 семян = 0,15 |  |
| ИЕ | Allium | giganteum – декоративный лук, цветонос высотой всего до колена, диаметр до размеров головы взрослого человека | 20 семян = 0,15 |  |
| | Capsicum (Solanaceae) | Перец стручковый, красный, очень острый, всего около 30 см высотой – миниатюрный, очень декоративный и обильно плодоносящий вид – «Thai dragon» - Тайский дракон. | 15 семян = 0,15 |  |
| | Chaenomeles (Rosaceae) | японіса – Айва (Хеномелис) японская. Декоративно-цветущий кустарник, подходит для формирования бонсай, ароматные плоды - семена сбора осени 2020 | 10 семян = 0,25 |  |
| | Datura (Solanaceae) | однолетнее травянистое растение с очень красивыми крупными белыми цветками | 10 семян = 0,15 |  |

| | | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| <p>K 7898</p> | <p>Kunzea (Myrtaceae)</p> | <p>baхteri – прекрасный материал для формирования бонсай</p> | <p>10 семян = 0,3</p> |  |
| <p>D 879.0001</p> | <p>Larrea (Zygophyllaceae)</p> | <p>tridentata La Rioja, Argentina – многочисленные мелкие желтые цветочки - подходит для формирования бонсай</p> | <p>10 семян = 0,3</p> |  |